

Инфекции и инфестации	С неизвестна честота	Сепсис*
Нарушения на кръвта и лимфната система	Чести	Левкопения/понижен брой левкоцити/неутропения, еозинофилия, левкоцитоза
	Нечести	Агранулоцитоза
	Редки	Анемия
Нарушения на имунната система	Много редки	Тромбоцитопения, тромбоцитемия
	С неизвестна честота:	Ангиоедема*, левкоцитокластичен васкулит*, Лекарствена реакция с еозинофилия и системни симптоми (DRESS)*
Нарушения на ендокринната система	С неизвестна честота:	Псевдофеохромоцитом*
Нарушения на метаболизма и храненето	Чести:	Надаване на телго
	Редки:	Захарен диабет, нарушен глюкозен толеранс, затлъстяване*
	Много редки:	Хиперосмолярна кома, кетоацидоза, тежка хипергликемия, хипертриглицеридемия, хиперхолестеролемия
Психични нарушения	Чести:	Дизартрия
	Нечести:	Дисфемия
	Редки:	Състояние на възбуда, неспокойство
Нарушения на нервната система	Много чести:	Сънливост/сидиране, замаяност
	Чести:	Припадъци/гърчове/миоклонуси, екстрапирамидни симптоми, акатизия, тремор, ригидност, главоболие
	Нечести:	Малигнен невролептичен синдром
	Редки:	Обърканост, делир
	Много редки:	Тардивна дискинезия, обсесивно-компулсивни симптоми
	С неизвестна честота:	Холинергичен синдром (след внезапно прекъсване на терапията)*, ЕЕГ промени*, плевротонус*, синдром на неспокойните крака*
Нарушения на очите	Чести:	Замъглено виждане
Сърдечни нарушения	Много чести:	Тахикардия
	Чести:	ЕКГ промени
	Редки:	Циркулаторен колапс, аритмии, миокардит, перикардит/перикарден излив
	Много редки:	Кардиомиопатия, сърдечен арест
	С неизвестна честота:	Миокарден инфаркт***, миокардит***, гръдна болка/ангина пекторис*, предсърдно мъждене*, палпитации*, недостатъчност на митрална клапа асоциирана с кардиомиопатия, която е свързана с клозапин*
Съдови нарушения	Чести:	Синкоп, постурална хипотония, хипертония
	Редки:	Тромбоемболизъм
	С неизвестна честота:	Хипотония*, венозен тромбоемболизъм
Респираторни, гръдни и медиастинални нарушения	Редки:	Аспирация на приетата храна, пневмония и инфекция на долните дихателни пътища, които могат да бъдат фатални, синдром на сънна апнея*
	Много редки:	Потискане/спирание на дишането
	С неизвестна честота:	Плеврален излив*, назална конгестия*
Стомашно-чревни нарушения	Много чести:	Запек, хиперсаливация
	Чести:	Гадене, повръщане, сухота в устата
	Редки:	Дисфагия
	Много редки:	Чревна обструкция/паралитичен илеус/фекална обструкция, уголемяване на паротидната жлеза
	С неизвестна честота:	Мегаколон***, чревен инфаркт/исхемия***, чревна некроза***, чревна улцерация*** и чревна перфорация***, диария*, коремна дискомфорт/киселини/диспепсия*, колит*
Хепатобилиарни нарушения	Чести:	Повишени чернодробни ензими
	Редки:	Панкреатит, хепатит, холестатична жълтеница
	Много редки:	Фулминантна чернодробна некроза
	С неизвестна честота:	Чернодробна стеатоза*, чернодробна некроза*, хепатотоксичност*, чернодробна фиброза*, чернодробна цироза, чернодробни нарушения, включително такива чернодробни събития, които водят до животозастрашаващи последствия като чернодробно увреждане (чернодробно, холестатично и смесено), чернодробна недостатъчност, която може да бъде фатална и чернодробна трансплантация*
Нарушения на кожата и подкожната тъкан	Много редки:	Кожни реакции
Нарушения на мускулно-скелетната система и съединителната тъкан	С неизвестна честота:	Рабдомиолиза*, мускулна слабост*, мускулни спазми*, мускулна болка*, системен лупус еритематозус*
Нарушения на бъбреците и пикочните пътища	Чести:	Ретенция на урина, инконтиненция на урина
Състояния, свързани с бременността, родовия и послеродовия период	Много редки:	Тубулоинтерстициален нефрит
	С неизвестна честота:	Бъбречна недостатъчност*, нощно напикаване*
Нарушения на възпроизводителната система	С неизвестна честота:	Синдром на отнемане на лекарството при новородени
Общи нарушения и ефекти на мястото на приложение	Много редки:	Приапизъм
	Чести	Ретроградна еякулация*
	Много редки	Доброкачествена хипертермия, нарушено потоотделяне/регулация на температурата, повишена температура, умора, Внезапна необяснима смърт
Изследвания	С неизвестна честота:	Полисерозит*
	Редки	Повишена СРК
Наранявания, отравяния и усложнения, възникнали в резултат на интервенции	Нечести:	Падания (свързани с предизвикани от клозапин пристъпи, сънливост, постурална хипотония, двигателна и сензорна нестабилност)*

* Нежеланите лекарствени реакции, получени от постмаркетинговия опит чрез спонтанни съобщения на случаи и литературни случаи.

** Тези нежелани лекарствени реакции понякога са били фатални.